



CJENOVNIK 2022

AUSTROTHERM XPS 30 i XPS 30 P

- **XPS (STIRODUR)** - predstavlja idealno rješenje za termičku izolaciju na svim mjestima na kojima očekujemo pojavu i uticaj vlage, kao i značajno velika pritisna opterećenja. Ovaj materijal je zbog svojih tehničkih karakteristika idealan za upotrebu na ravnim prohodnim i neprohodnim krovovima, garažama (u manjim i većim objektima), kod izolovanja sokle objekta kao i pri izolovanju temelja objekta itd.

Debljina ploče u mm	Dimenzije ploče u mm		Komada u paketu	m ² u paketu	m ³ u paketu	Cijena u KM	
	Bez falca	Sa falcom				KM/m ²	KM/m ³
20	1250×600		20	15,00	0,300	5,80	290,00
30	1250×600	1265×615	14	10,50	0,315	8,70	290,00
40	1250×600	1265×615	10	7,50	0,300	11,60	290,00
50	1250×600	1265×615	8	6,00	0,300	14,50	290,00
60	1250×600	1265×615	7	5,25	0,315	17,40	290,00
80	1250×600	1265×615	5	3,75	0,300	23,20	290,00
100	1250×600	1265×615	4	3,00	0,300	29,00	290,00

AUSTROTHERM UNIPLATE

- **UNIPLATE** - predstavljaju kvalitetno i brzo rješenje za formiranje "fazonskih" elemenata u mokrim čvorovima, za formiranje lakih pregradnih zidova, zatvaranja otvora na kadama i tuš kabinama itd. Kako je materijal rađen na bazi XPS-a, otporan je na vlagu i ima odlična mehanička svojstva.

Debljina ploče u mm	Dimenzije ploče u mm	Broj tabli u paketu (kom)	Prodajna cijena u KM/m ²
10	2600×600	108	17,00
20	2600×600	60	20,00
30	2600×600	40	23,00
50	2600×600	24	30,00



XPS 30 (XPS 30 P)



UNIPLATE

Napomena:

- Cijene su veleprodajne i bez PDV-a.
- Cijene važe na paritetu FCO. skladište kupca, šleperska isporuka.
- Za XPS debljine preko 12 cm, cijena po dogovoru.
- Za proizvode XPS 50 i XPS 70, cijena po dogovoru.

FASADNI EPS

- **EPS ZA UPOTREBU NA FASADAMA I FASADNIM SISTEMIMA** - podrazumijeva sve naše proizvode na bazi EPS-a koji su namjenjeni za upotrebu na vanjskim omotačima tj. fasadama objekata različitih namjena. Oni se koriste kao dio sistema kontaktnih fasada ili dio tzv. ETICS sistema.

NOVO

Debljina ploče	AF Plus - Grafitni		AFF Plus - Grafitni		AF Exclusive		AFF Exclusive		AF		AFF		AF - 60		AFF - 60		Broj tabli u paketu	Paket bez falca	Paket sa falcom	Paket bez falca	Paket sa falcom	
	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³						
10	1,95	195,00		205,00	1,50	150,00		160,00	1,33	133,00		143,00	1,20	120,00	130,00	130,00	50	0,25		25,00		
20	3,90				3,00				2,66				2,40					24	0,24		12,00	
30	5,85				4,50				3,99				3,60					16	0,24		8,00	
40	7,80				6,00				5,32				4,80					12	0,24		6,00	
50	9,75		10,25		7,50		8,00		6,65		7,15		6,00				6,50	10	0,25	0,24	5,00	4,80
60	11,70		12,30		9,00		9,60		7,98		8,58		7,20				7,80	8	0,24	0,23	4,00	3,84
70	13,65		14,35		10,50		11,20		9,31		10,01		8,40				9,10	7	0,245	0,235	3,50	3,36
80	15,60		16,40		12,00		12,80		10,64		11,44		9,60				10,40	6	0,24	0,23	3,00	2,88
90	17,55		18,45		13,50		14,40		11,97		12,87		10,80				11,70	5	0,225	0,216	2,50	2,40
100	19,50		20,50		15,00		16,00		13,30		14,30		12,00				13,00	5	0,25	0,24	2,50	2,40
120	23,40		24,60		18,00		19,20		15,96		17,16		14,40				15,60	4	0,24	0,23	2,00	1,92
140	27,30		28,70		21,00		22,40		18,62		20,02		16,80				18,20	3	0,21	0,20	1,50	1,44



EPS AF PLUS



EPS AF EXCLUSIVE



EPS AF



EPS AF60

Napomena:

- Cijene su veleprodajne bez PDV.
- Cijene važe na paritetu FCO. skladište kupca. šleperska isporuka.

EPS ZA KORIŠTENJE NA MEĐUSPRATNIM KONSTRUKCIJAMA

- **EPS ZA UPOTREBU NA MJESTIMA SA PRITISNIM OPTEREĆENJEM** - podrazumijeva materijale na bazi EPS-a koji su namjenjeni za upotrebu na svim onim dijelovima objekta koji se trebaju termički izolovati a na kojima postoji mogućnost pojave pritisknog opterećenja. Ovi materijali su pogodni i za smanjenje prenošenja udarne buke između dva sprata. Ovo podrazumijeva podove objekata (u sistemima "plivajućeg poda"), terase, garažne prostore, kao i druge specifične lokacije (npr. kao jeftinija alternativa za ravne krovove).

Debljina ploče	A - 100		A - 120		A - 150		A - 200		NOVO T - 650		Broj tabli u paketu	Paket bez falca	Paket sa falcom	Paket bez falca	Paket sa falcom
	mm	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²					
10	1,55	155,00	1,95	195,00	2,20	220,00	2,50	250,00			50	0,25		25,00	
20	3,10		3,90		4,40		5,00		2,80	140,00	24	0,24		12,00	
30	4,65		5,85		6,60		7,50		4,20	140,00	16	0,24		8,00	
40	6,20		7,80		8,80		10,00				12	0,24		6,00	
50	7,75		9,75		11,00		12,50				10	0,25	0,24	5,00	4,8
60	9,30		11,70		13,20		15,00				8	0,24	0,23	4,00	3,84
70	10,85		13,65		15,40		17,50				7	0,245	0,235	3,50	3,36
80	12,40		15,60		17,60		20,00				6	0,24	0,23	3,00	2,88
90	13,95		17,55		19,80		22,50				5	0,225	0,216	2,50	2,4
100	15,50		19,50		22,00		25,00				5	0,25	0,24	2,50	2,4
120	18,60		23,40		26,40		30,00				4	0,24	0,23	2,00	1,92
140	21,70		27,30		30,80		35,00				3	0,21	0,2	1,50	1,44



EPS A100



EPS A120



EPS A150



EPS A200



EPS T650


Napomena:

- Austrotherm EPS A30 se koristi isključivo na pozicijama bez pritisknog opterećenja, cijena na upit.
- Cijene su veleprodajne i bez uključenog PDV-a.
- Cijene važe na paritetu FCO. skladište kupca, šleperska isporuka.

EPS SA NAGIBOM ZA RAVNE KROVOVE

- **NAGIBNI EPS** - predstavlja EPS ploče koje se rade u nagibu, a koriste se kao zamjena za nagibne betone na ravnim krovovima. Zbog svoje male težine, odličnih izolacionih karakteristika, jednostavne i brze ugradnje, ovaj materijal se sve više koristi kao rjesenje koje svojim postavljanjem rješava pitanje termičke izolacije objekta kao i stvaranje nagiba za odvodnju vode sa ravnih krovova.

EPS SA NAGIBOM-ZA RAVNE KROVOVE								
Nagib	Vrsta proizvoda, cijena KM/m ² /m ³							
	EPS A 100		EPS A 120		EPS A 150		EPS A 200	
%	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ³
1,0	6,00	200,00	7,50	250,00	8,40	280,00	9,60	320,00
1,5	7,00		8,75		9,80			
2,0	8,00		10,00		11,20			
3,0	10,00		12,50		14,00			




Napomena:

- Standardne dimenzije nagibnih ploča su 1000x500 mm.
- Minimalna visina nagibnih ploča je 20 mm.
- Izrada ploča sa posebnim dimenzijama i nagibom - na upit.
- Cijene su veleprodajne i bez uključenog PDV-a.
- Cijene važe na paritetu FCO. skladište kupca, šleperska isporuka.

PERIMETRIJSKA PLOČA

- **PERIMETRIJSKE PLOČE** - predstavljaju EPS ploče koje su posebno izrađene u automatu i namjenjene ugradnji sa vanjske strane na perimetrijskim (podrumskim) zidovima objekta, kao i sokli objekta. Pored odličnih termoizolacionih karakteristika, ploču karakterišu dobra mehanička svojstva, visoka otpornost na pritisak, kao i procentualno veoma malo upijanje vode.

Debljina ploče (mm)	Veličina ploče (mm)	Komada u paketu	m ² u paketu	m ³ u paketu	Cijena	
					KM/m ²	KM/m ³
20	1200×600	20	14,40	0,288	5,50	275,00
30	1200×600	14	10,08	0,302	8,25	275,00
50	1200×600	8	5,76	0,288	13,25	265,00
80	1200×600	5	3,60	0,288	19,60	245,00
100	1200×600	4	2,88	0,288	24,50	245,00
120	1200×600	4	2,88	0,346	29,40	245,00
130	1200×600	3	2,16	0,281	31,85	245,00
140	1200×600	3	2,16	0,302	34,30	245,00
150	1200×600	3	2,16	0,324	36,75	245,00
160	1200×600	3	2,16	0,346	39,20	245,00
180	1200×600	3	2,16	0,389	44,10	245,00
200	1200×600	2	1,44	0,288	49,00	245,00
220	1200×600	2	1,44	0,317	56,10	255,00
240	1200×600	2	1,44	0,346	61,20	255,00
250	1200×600	2	1,44	0,360	63,75	255,00
260	1200×600	2	1,44	0,374	66,30	255,00
280	1200×600	2	1,44	0,403	71,40	255,00
300	1200×600	2	1,44	0,432	76,50	255,00



**Perimetrijska
ploča**


Napomena:

- Cijene su veleprodajne bez uračunatog PDV-a.
- Cijene važe na paritetu FCO. skladište kupca, šleperska isporuka.
- Za sve debljine ploča do 300 mm, a koje nisu navedene u cjenovniku, cijena na upit.


PPG - PLOČE ZA PODNO GRIJANJE

- ▶ **PPG - PLOČE ZA PODNO GRIJANJE** - Austrotherm ploča za podno grijanje je moderna sistemska termoizolaciona ploča sa distancerima u pravilnom rasteru. Distanceri omogućavaju učvršćivanje grijnih cijevi sistema podnog grijanja, prečnika od 16 mm do 22 mm. Koristeći ovu ploču, sistem podnog grijanja se postavlja brzo i jednostavno.

AUSTROTHERM PLOČA ZA PODNO GRIJANJE								
Oznaka	Dimenzije ploče (mm)			Broj ploča u paketu	m ² u paketu	m ³ u paketu	Cijena bez PDV	
	Dužina	Širina	Debljina				KM/m ²	KM/m ³
PPG-Ploča	1200	600	40	12	8,64	0,35	12,00	300,00
PPG Plus	1200	600	40	12	8,64	0,35	13,00	325,00



PPG
Ploča za podno grijanje



PPG Plus
Ploča za podno grijanje

Minimalno upijanje vode!

Napomena:

- Cijene su veleprodajne bez uračunatog PDV-a.
- Cijene važe na paritetu FCO. skladište kupca, šleperska isporuka.

EPS ČEPOVI ZA FASADNE TIPLE - RONDELE

NOVO

- **FASADNI ČEPOVI OD EPS-A ILI RONDELE** su posebni fasadni elementi kruznog profila, koji se postavljaju na mjestima postavljanja fasadnih tipli. Njihova namjena je da dodatno umanje toplotne gubitke na mjestima ugradnje fasadnih tipli, kao i omoguće da ovaj dio fasade bude zatvoren i u nivou sa postavljenom izolaciom, kako bi formirao ravnu i glatku površinu na čitavoj fasadnoj plohi što istu čini lakšom za postavljanje završnih slojeva na fasadi, a što pogoduje i finalnoj estetici fasade.

EPS ČEPOVI ZA FASADNE TIPLE - RONDELE					
NAZIV PROIZVODA	DEBLJINA	PREČNIK	PAKOVANJE	CIJENA U KM	
				po komadu	po pakovanju
EPS RONDELE (bijeleg)	15	60	150	0,06	9,00
		65	150	0,06	9,00
	20	70	150	0,08	12,00
		75	150	0,08	12,00
EPS - PLUS RONDELE (sive)	15	60	150	0,07	10,50
		65	150	0,07	10,50
	20	70	150	0,09	13,50
		75	150	0,09	13,50



Austrotherm EPS Rondela



Austrotherm EPS PLUS Rondela

Napomena:

- Pakovanje rondela sadrži 150 kom.
- Cijene su veleprodajne bez uračunatog PDV-a.
- Cijene važe na paritetu FCO. skladište kupca, šleperska isporuka.

EPS GRANULAT I RECIKLAT

NOVO

- **GRANULAT / RECIKLAT** - jeste sirovinski materijal / reciklirani materijal, koji se u građevinarstvu koristi kao dodatak za proizvodnju lakih betona, kao ispuna pri izradi određenih komada namještaja, za određene vrste pakovanja i sl.

EPS GRANULAT I RECIKLAT			
NAZIV PROIZVODA	PAKOVANJE	CIJENA	
	m ³	po pakovanju	po m ³
GRANULAT	0,38	45,60	120,00
RECIKLAT	0,38	38,00	100,00

**Austrotherm
EPS granulat**




**Austrotherm
EPS reciklat**

Napomena:

- Cijene su veleprodajne bez uračunatog PDV-a.
- Cijene važe na paritetu FCO. skladište kupca, šleperska isporuka.

BILJEŠKE

BILJEŠKE





1	Austrotherm XPS 50
2	Austrotherm XPS 30
3	Austrotherm XPS P
4a	Austrotherm EPS AF
4b	Austrotherm EPS AF PLUS
5	Austrotherm EPS A100
6	Austrotherm EPS PPG
7	Austrotherm UNIPLATE
8	Austrotherm AMK
9	Austrotherm EPS T650
10	Austrotherm XPS P
11	Austrotherm EPS A100
12	Austrotherm EPS A150
13	Austrotherm EPS AF
14	Austrotherm EPS A150
15	Austrotherm XPS 30

***Pravilna termička izolacija objekta
štedi energiju i čuva životnu sredinu!***

